



Como e onde aplicar a faixa refletiva

em apenas 4 passos.

DM REFLETIVOS ®

Passo 1

Limpe a superfície onde a faixa será aplicada.

- Recomenda-se o uso de um pano limpo, água e detergente.
- Faça movimentos circulares para retirar toda a sujeira do local.
- Depois, borrife álcool e passe novamente o pano.
- Aguarde até que o local esteja completamente seco.



Passo 2

É hora de aplicar a faixa.


- Marque o local escolhido.
- Retire aproximadamente **3 cm** da película protetora (liner). **Cuidado para não encostar na parte adesiva da faixa.**
- Posicione-a corretamente.



Passo 3

Fixação da faixa.

- **Cole os 3 cm** que estão sem a película protetora.
- Com a outra mão, **retire o restante da película enquanto aplica a faixa** com a ajuda de uma espátula.



Passo 4

Melhore a aderência da faixa.

- Para evitar a formação de bolhas de ar, recomenda-se **pressionar novamente a faixa com uma espátula.**
- Movimento para cima e para baixo e **dê maior atenção para as bordas da faixa.**



E a faixa do para-choque?

Você deve seguir os mesmos passos.

A única dica é marcar o centro do para-choque antes de aplicar.

- Retire as películas protetoras das duas pontas.
- Cole a partir do centro para as extremidades do para-choque, pressionando com a espátula de modo uniforme durante a aplicação.

Conforme o esquema abaixo:



Onde?

Nas laterais do veículo.

- As faixas refletivas devem delinear as extremidades do veículo, cobrindo, no mínimo, 33% da extensão das bordas. **Para atender a essa exigência, basta fixar uma faixa a cada 60 cm.**
- Lembre-se de **não inverter o sentido das faixas**, mantendo uma ordem contínua por toda a lateral do veículo

Lado esquerdo



Lado direito



Na traseira também!

É fundamental que o caminhão seja visualizado pelos veículos que trafegam atrás dele.

- Devem ser aplicadas no para-choque e em, pelo menos, 80% da extensão das bordas.
- Dispor as faixas como se um lado fosse o espelho do outro, **utilizando e aplicando corretamente a faixa refletiva para o lado esquerdo e para o lado direito.**



Dicas de limpeza e manutenção

- Utilize somente jatos de água em **leque aberto**, com distância mínima de **30 cm**.
- Recomenda-se que a limpeza seja realizada apenas utilizando **água e detergente** (ou sabão neutro).



**Seguindo todas as
recomendações, você
está pronto para seguir
a sua viagem com
segurança.**

SURTIU ALGUMA DÚVIDA? ENTÃO, ENTRE EM CONTATO:



(19) 3327-6017
contato@dmrefletivos.com.br
www.dmrefletivos.com.br

